

**ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО ВЫВЕНКА»
ОЛЮТОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2025

№ 5

Об утверждении рабочей программы производственного контроля за качеством питьевой воды источников нецентрализованного водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования сельского поселения «с. Вывенка»

В соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, с Федеральным Законом «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ, с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.14.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» администрация муниципального образования сельского поселения «село Вывенка» (далее – Администрация МО СП «с. Вывенка» **постановляет:**

1. Утвердить прилагаемую рабочую программу производственного контроля за качеством питьевой воды источников нецентрализованного водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования сельского поселения «с. Вывенка»
2. Настоящее постановление разместить на официальном администрации МО СП «с. Вывенка» в информационной сети Интернет, в СМИ информационном бюллетени «Вестник сельского поселения «село Вывенка»
3. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его подписания и официального опубликования в информационной сети Интернет на официальном сайте администрации СП «село Вывенка», Вывенка-

.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.С. Хаматдинова



УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
МО СП «с. Вывенка»
от 17 февраля 2025 года № 5

**Рабочая программа
производственного контроля
за качеством питьевой воды
источников нецентрализованного
водоснабжения,
находящихся в собственности
муниципального образования
сельского поселения «село Вывенка»**

Срок действия рабочей программы – 5 лет,
сроком по «17» февраля 2030 г.

АННОТАЦИЯ

В соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ, Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ статьей 25, за качеством питьевой воды осуществляется санитарно-эпидемиологический и производственный контроль.

Производственный контроль качества питьевой воды обеспечивается в соответствии с настоящей Рабочей программой.

Программа производственного контроля качества питьевой воды нецентрализованных источников водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования сельского поселения «село Вывенка» (далее – Администрация МО СП «с. Вывенка»), включает в себя комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и повышение надёжности источников и систем питьевого водоснабжения. Программа основывается на анализе состояния и основных тенденций развития систем водоснабжения, учете основных проблем, требованиях обеспечения населения питьевой водой в соответствии с нормами, предъявляемыми к показателям качества питьевой воды.

Цель программы: обеспечение населения сельских поселений, входящие в состав муниципального образования сельского поселения «село Вывенка» качественной питьевой водой для сохранения здоровья.

Настоящий документ распространяется на муниципальное образование сельского поселения «село Вывенка». Программа производственного контроля качества питьевой воды нецентрализованных источников водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования сельского поселения «село Вывенка» распространяется на процессы использования воды для питьевых, хозяйственно-бытовых нужд и включает в себя указания места отбора проб, частоты отбора проб и перечень показателей, по которым осуществляется контроль.

Целевые показатели рабочей программы:

	Целевой показатель	2025	2026	2027	2028	2029г.
1	Количество договоров, заключенных с аккредитованной лабораторией на проведение лабораторных анализов исследования воды	2	2	2	2	2
2	Количество проб, взятых на каждом водоисточнике в год	4	4	4	4	4
3	Количество санитарно-эпидемиологических заключений на источник	4	4	4	4	4
4	Количество мероприятий по обеззараживанию воды в колодцах	1	1	1	1	1
5	Количество мероприятий по проведению ремонтных работ водоисточников	1	1	1	1	1

Общие понятия о системах и источниках водоснабжения:

Нецентрализованная система питьевого водоснабжения — это устройства и сооружения (колодцы, скважины, каптажи и т. д.) для забора воды без её подачи к местам расходования, открытые для общего пользования граждан и юридических лиц.

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование раздела	Стр.
1	Общие сведения о предприятии	5
2	Перечень официально изданных нормативных документов	5
3	Порядок организации и проведения производственного контроля	6
4	Пункты отбора проб воды	7
5	Перечень контролируемых показателей качества питьевой воды для постоянного производственного контроля воды	8
6	Виды определяемых показателей, количество и периодичность отбора проб воды	9
7	Календарный график отбора питьевой воды	10
8	Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством	11
9	План мероприятий по улучшению качества воды	11

1. Общие сведения о предприятии

Наименование организации:	Администрация муниципального образования сельского поселения «село Вывенка»
Организационно-правовая форма:	Деятельность органов местного самоуправления городских округов (84.11.35)
Форма собственности:	Муниципальная собственность Код ОКФС – 14
Место нахождения организации:	688822, Камчатский край, Олюторский район, с. Вывенка, ул. Центральная, д. 9 оф. 6
Юридический адрес:	688822, Камчатский край, Олюторский район, с. Вывенка, ул. Центральная, д. 9 оф. 6
Почтовый адрес:	688822, Камчатский край, Олюторский район, с. Вывенка, ул. Центральная, д. 9 оф. 6
Номер телефона, факса:	+7 415 445-70-48
Адрес электронной почты:	admvyvenka@mail.ru
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе	Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, поставлена на учет 14 декабря 2020 года Управлением Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю ИНН/КПП 8201001270/820101001 ОГРН 1024101419220
Контактный телефон:	89619673921
Руководитель:	Глава МО СП «с. Вывенка»
Организация – разработчик Рабочей программы, исполнитель	Администрация МО СП «с. Вывенка» Зам. Главы Администрации МО СП «с. Вывенка» - Купеев Нурбол Серикович (89039267444)

2. Перечень официально изданных нормативных документов

При разработке настоящего документа использованы следующие нормативные документы:

- Федеральный Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г № 52-ФЗ;
- Федеральный Закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 г № 416-ФЗ;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
- Санитарные правила СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

3. Порядок организации и проведения производственного контроля

Производственный контроль качества питьевой воды нецентрализованных источников водоснабжения, находящихся в собственности МО СП «с. Вывенка» (далее - производственный контроль) проводится Администрацией МО СП «с. Вывенка» в соответствии с осуществляемой деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Целью производственного контроля является обеспечение безопасности для человека, предотвращение отрицательного влияния при использовании воды для питья и хозяйственных нужд путем должного выполнения санитарных правил и осуществления контроля за их соблюдением.

Объектами производственного контроля являются нецентрализованные источники водоснабжения.

Источниками нецентрализованного водоснабжения являются подземные воды, захват которых осуществляется путем устройства и специального оборудования водозаборных сооружений (шахтные и трубчатые колодцы, каптажи родников) общего и индивидуального пользования.

На территории МО СП «с. Вывенка» имеется 4 источника нецентрализованного водоснабжения, находящихся в собственности МО СП «с. Вывенка»

Характеристика и сведения об источниках нецентрализованного водоснабжения представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

N	Наименование объекта /краткое описание	Адрес объекта	Глубина, м/площадь, кв.м/год постройки	Назначение	Количество населения, пользующегося источником
2	Шахтный колодец* №1	688822, Камчатский край, Олюторский район, с. Вывенка, ул. Центральная	7 м./-/-	Используется населением	20 чел.
3	Шахтный колодец* №2	688822, Камчатский край, Олюторский район, с. Вывенка, ул. Подгорная	5 м./-/-	Используется населением	50 чел.
4	Шахтный колодец* №3	688822, Камчатский край, Олюторский район, с. Вывенка, ул. Центральная	5 м./-/-	Используется населением	60 чел.
5	Шахтный колодец* №4	688822, Камчатский край, Олюторский район, с. Вывенка, ул. Центральная	7 м./-/-	Используется населением	60 чел.

*Шахтные колодцы обеспечивают питьевой водой из подземного источника жителей поселений, Ствол колодцев выполнен из: деревянных брусьев или брёвен.

Колодцы находятся в специально оборудованных помещениях площадью 4 кв. метра, предназначенные для защиты источника от попадания грязи, осадков и вандализма. В шахте колодца находится насосная электростанция для подачи воды. Оборудованы места для ведер.

4. Пункты отбора проб воды:

№ п/п	Наименование источника	Местоположение источника
Шахтные колодцы:		
1	Шахтный колодец	688822, Камчатский край, Олюторский район, с. Вывенка, ул. Центральная
2	Шахтный колодец	688822, Камчатский край, Олюторский район, с. Вывенка, ул. Центральная
3	Шахтный колодец	688822, Камчатский край, Олюторский район, с. Вывенка, ул. Центральная
4	Шахтный колодец	688822, Камчатский край, Олюторский район, с. Вывенка, ул. Подгорная

**5.Перечень контролируемых показателей качества
питьевой воды для
постоянного производственного контроля воды**

№ п/п	Показатель	Ед. измерения	Гигиенический норматив (Предельно- допустимые концентрации (ПДК), не более:
I. Шахтные колодцы:			
Санитарно-микробиологические показатели			
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37 +/- 1,0) °С	КОЕ/ см3	Не более 100
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см3	Отсутствие
3	Escherchia (E.coli)	КОЕ/100 см3	Отсутствие
4	Энтерококки	КОЕ/100 см3	Отсутствие
Санитарно-химические органолептические показатели			
5	Цветность	градусы	Не более 30
6	Мутность	ЕМФ (по формазину)	Не более 2,6
		мг/л (по коалину)	Не более 1,5
Санитарно-химические обобщенные показатели качества воды			
7	Окисляемость перманганатная	мг/л	7,0
8	Жесткость общая	мг-экв./л	10,0
9	Водородный показатель рН	Единицы рН	6-9
10	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/л	1500

Санитарно-химические органические и неорганические вещества			
11	Нитраты (по NO_3^-)	мг/л	45,0
12	Сульфаты (SO_4^{4-})	мг/л	500
13	Хлориды (Cl)	мг/л	350
14	Мышьяк (As, суммарно)	мг/л	0,01
Вещества, поступающие в воду в процессе обработки			
15	Хлор, остаточный свободный	мг/л	0,3-0,5
Показатели радиационной безопасности			
16	Удельная суммарная α -радиоактивность	Бк/кг	0,2
17	Удельная суммарная β -радиоактивность	Бк/кг	1,0
Радионуклиды			
18	Радон (^{222}Rn)	Бк/кг	60

6. Виды определяемых показателей, количество и периодичность отбора проб воды

Вид показателя	Кратность исследований	Количество проб воды в год по источникам:	
		Шахтные колодцы - 4 шт.	ИТОГО
Микробиологические	4 раза в год (по сезонам года)	16	16
Органолептические	4 раза в год (по сезонам года)	16	16
Обобщенные показатели	4 раза в год (по сезонам года)	16	16
Неорганические и органические	1 раз в год	4	4
Радиологические	1 раз в 5 лет	4	4
Вещества, поступающие в воду в процессе обработки (дезинфекции) сооружений	после дезинфекции	4	4

На период паводков и чрезвычайных ситуаций должен устанавливаться усиленный режим контроля качества питьевой воды по согласованию с центром Госсанэпиднадзора.

В число проб не входят обязательные контрольные пробы после ремонтных, аварийных и иных технических работ.

7. Календарный график отбора питьевой воды

Контрольная точка отбора проб воды Месяц	Источники (колодцы, скважины)					
	показатели					
	Микробиологические	Органолептические	Обобщенные	Органические и неорганические	Радиологические (1 раз в 5 лет)	После обработки (дезинфекции)
Январь						
Февраль						
Март	Шахтные колодцы	Шахтные колодцы	Шахтные колодцы	Шахтные колодцы	Шахтные колодцы	
Апрель						
Май						
Июнь	Шахтные колодцы	Шахтные колодцы	Шахтные колодцы			Шахтные колодцы
Июль						
Август						
Сентябрь	Шахтные колодцы	Шахтные колодцы	Шахтные колодцы			
Октябрь						
Ноябрь						
Декабрь	Шахтные колодцы	Шахтные колодцы	Шахтные колодцы			

Лабораторные исследования питьевой воды на качество осуществляются на основании договоров, заключаемые с аккредитованными испытательными лабораторными центрами (ИЛЦ).

8.Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством

1. Договоры на проведение производственного контроля качества питьевой воды;
2. Журнал контроля качества питьевой воды;
3. Журнал учета аварийных ситуаций на водозаборных сооружениях;
4. Календарный график отбора проб питьевой воды;
5. Протоколы лабораторных исследований проб питьевой воды;
6. Ежемесячный анализ результатов контроля качества питьевой воды;
7. Ежемесячный отчет по результатам производственного контроля качества питьевой воды, направляется в ТО Роспотребнадзора;
8. График промывки и дезинфекции водозаборных сооружений и водопроводных сетей с оформленными заключениями и протоколами лабораторных исследований проб питьевой воды, акт промывки, чистки и дезинфекции.

9. План мероприятий по улучшению качества воды

№ п/п	Наименование мероприятий	Периодичность
1	Осуществление производственного контроля за качеством воды, подаваемой населению	Согласно календарному графику
2	Правильное содержание и эксплуатация водозаборных сооружений и устройств	Постоянно
3	В радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды	Постоянно
4	Для утепления и защиты от замерзания водозаборных сооружений использовать материалы, включенные в Перечень материалов, реагентов и малогабаритных очистных устройств, разрешенных Минздравом России для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения. Для защиты от замерзания электрических насосов предусмотреть их обогрев	Постоянно
5	Выполнение чистка колодцев, текущего ремонта оборудования и крепления источников и водопроводных сооружений. После каждой чистки	Ежегодно

	или ремонта производить дезинфекцию водозаборных сооружений хлорсодержащими реагентами и последующую их промывку	
6	Контроль за своевременной уборкой прилегающей к источникам территории	Постоянно
7	Своевременная ликвидация аварийных ситуаций, проведение профилактических мероприятий после ликвидации аварии (очистка, промывка, обеззараживание) с составлением актов Сообщение об авариях в ТО Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю	Постоянно
8	На период паводков и чрезвычайных ситуаций устанавливается усиленный режим контроля качества питьевой воды по согласованию с ТО Роспотребнадзора	Постоянно
9	При ухудшении качества питьевой воды немедленно информировать орган, уполномоченный осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Информирование надзорных органов о несоблюдении технического режима или аварийных ситуаций производится в течение 12 часов письменно или 2 часов по телефону.	Постоянно
10	Заключение договора с аккредитованной лабораторией на проведение лабораторных анализов исследования воды.	Ежегодно
11	Проведение мероприятий по получении санитарно-эпидемиологического заключения на источник	В течение 2025-2026 гг.
12	Осуществление мониторинга лабораторных исследований воды	Постоянно