

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»

Юридический адрес: 683004, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиновская, д. 22

тел./факс: 8(4152) 41-21-88/41-22-53 e-mail: fbuz@41fbuz.ru

ОКПО 22913008 ОГРН 1054100008038 ИНН/КПП 4101100055/410101001

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес места осуществления деятельности:
688700, Камчатский край, Карагинский район,

п. Оссора, пер Школьный, д. 1

тел./факс: (41545) 41-476

Номер записи в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510191

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц
18.06.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного
центра, заведующий микробиологической
лабораторией

А. С. Синошкин

ВНЕБЮДЖЕТ



ПРОТОКОЛ

лабораторных испытаний

№ 1510в

27 июля 2026 г.

1	Наименование образца (пробы):	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
2	Образец (пробу) отобрал:	Глава МО СП «село Вывенка» Хаматдинова Д.С.
3	Дата и время отбора образца (пробы):	23.07.2026 г. 9 часов 00 минут
4	Дата и время доставки образца (пробы):	23.07.2026 г. 14 часов 10 минут
5	Цель отбора:	Производственный контроль за соблюдением требований раздела 3 таблицы 3.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
6	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):	Муниципальное образование СП «село Вывенка» Камчатский край, Олюторский район, с. Вывенка, ул. Центральная д. 29, офис 6.
7	Объект, где производился отбор образца (пробы):	Колодец № 1 Камчатский край, Олюторский район, с. Вывенка, ул. Подгорная, д. 2,
8	Код образца (пробы):	1510вБ0726
9	Тара, упаковка:	Лабораторная посуда
10	ИД на методику отбора:	ГОСТ 31942-2012
11	Условия транспортировки:	авиатранспорт
12	Дополнительные сведения:	Основание проведения отбора - в рамках производственного контроля по договору. Информация в протокол вносится на основании протокола отбора образцов (проб).

Данный Протокол относится только к образцам прошедшим испытания. Настоящий Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ. Обратная сторона Протокола остается незаполненной.

Результат лабораторных испытаний (исследований)

Код образца (пробы):

1510ВБ0726

Бактериологические исследования

Регистрационный №	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
334	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	KOE/100см ³	ГОСТ 34786-2021
	E. coli	Не обнаружено	Отсутствие	KOE/100 см ³	ГОСТ 34786-2021
	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	KOE/ 100см ²	ГОСТ 34786-2021
	Общее микробное число	28 KOE	Не более 100	KOE/см ³	ГОСТ 34786-2021

Исследование проводил:

Лаборант

Борискина М.Ч.

Дата выдачи результата

«27» июля 2026 г.

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

Делопроизводитель



Москаленко С.И.

Данный Протокол относится только к образцам прошедшим испытания. Настоящий Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ. Обратная сторона Протокола остается незаполненной.

Лист 2 из 2

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ»**

Аккредитовано в качестве органа инспекции Федеральной службой по аккредитации.

Аттестат аккредитации № RA.RU.710050 выдан 16 июня 2015 года

683004 г.Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, 22. Тел./факс (4152) 412188, 412253
эл.почта fbuz@41fbuz.ru ИНН/КПП 4101100055/410101001, ОГРН 1054100008038
688700 Камчатский край, Карагинский район, п. Оссора, пер. Школьный, 1. Тел./факс (415-45)
41167, эл.почта kr@41fbuz.ru, ИНН/КПП 4101100055/820343002, ОГРН 1054100008038

**Гигиеническая оценка
протокола лабораторных испытаний
№ 1510в от 27.07.2026 г.**

- 1. Наименование юридического лица:** Муниципальное образование
СП «село Вывенка»
- 2. Юридический адрес:** Камчатский край, Олюторский район,
с. Вывенка, ул. Центральная д.29, офис 6
- 3. Наименование объекта:** Колодец № 1.
- 4. Фактический адрес объекта:** Камчатский край, Олюторский район,
с. Вывенка, ул. Подгорная, дом 2.

Проба питьевой воды по микробиологическим показателям (Общие (обобщенные) колиформные бактерии, общее микробное число, E. coli, энтерококки) соответствуют нормативным требованиям раздела 3 таблицы 3.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене



Брызгалов А.А.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»

Юридический адрес: 683004, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиновская, д. 22
 тел./факс: 8(4152) 41-21-88/41-22-53 e-mail: fbuz@41fbuz.ru

ОКПО 22913008 ОГРН 1054100008038 ИНН/КПП 4101100055/410101001

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес места осуществления деятельности:
 688700, Камчатский край, Карагинский район,
 п. Оссора, пер Школьный, д. 1
 тел./факс: (41545) 41-476


Номер записи в реестре аккредитованных лиц
 РОСС RU.0001.510191

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц
 18.06.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного
 центра, заведующий микробиологической
 лабораторией

А. С. Синошкин



ПРОТОКОЛ лабораторных испытаний

№ 1511в

27 июля 2026 г.

1	Наименование образца (пробы):	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
2	Образец (пробу) отобрал:	Глава МО СП «село Вывенка» Хаматдинова Д.С.
3	Дата и время отбора образца (пробы):	23.07.2026 г. 9 часов 15 минут
4	Дата и время доставки образца (пробы):	23.07.2026 г. 14 часов 10 минут
5	Цель отбора:	Производственный контроль за соблюдением требований раздела 3 таблицы 3.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
6	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):	Муниципальное образование СП «село Вывенка» Камчатский край, Олоторский район, с. Вывенка, ул. Центральная д.29, офис 6.
7	Объект, где производился отбор образца (пробы):	Колодец № 2 Камчатский край, Олоторский район, с. Вывенка, ул. Подгорная, д.5.
8	Код образца (пробы):	1511вБ0726
9	Тара, упаковка:	Лабораторная посуда
10	НД на методику отбора:	ГОСТ 31942-2012
11	Условия транспортировки:	авиатранспорт
12	Дополнительные сведения:	Основание проведения отбора - в рамках производственного контроля по договору. Информация в протокол вносится на основании протокола отбора образцов (проб).

Данный Протокол относится только к образцам прошедшим испытания. Настоящий Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ. Обратная сторона Протокола остается незаполненной.

Результат лабораторных испытаний (исследований)

Код образца (пробы):

1511вБ0726

Бактериологические исследования

Регистрационный №	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	ПД по методам исследований
1	2	3	4	5	6
335	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100см ³	ГОСТ 34786-2021
	E. coli	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021
	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/ 100см ³	ГОСТ 34786-2021
	Общее микробное число	39 КОЕ	Не более 100	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021
Исследование проводил:					
Лаборант					
Дата выдачи результата					
Борискина М.Ч. «27» июля 2026 г.					

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

Делопроизводитель

 Москаленко С.И.

Данный Протокол относится только к образцам прошедшим испытания. Настоящий Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ. Обратная сторона Протокола остается незаполненной.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ»

Аккредитовано в качестве органа инспекции Федеральной службой по аккредитации.

Аттестат аккредитации № RA.RU.710050 выдан 16 июня 2015 года

683004 г.Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, 22. Тел./факс (4152) 412188, 412253
эл.почта fbuz@41fbuz.ru ИНН/КПП 4101100055/410101001, ОГРН 1054100008038
688700 Камчатский край, Карагинский район, п. Оссора, пер. Школьный, 1. Тел./факс (415-45)
41167, эл.почта kr@41fbuz.ru, ИНН/КПП 4101100055/820343002, ОГРН 1054100008038

Гигиеническая оценка
протокола лабораторных испытаний
№ 1511в от 27.07.2026 г.

1. **Наименование юридического лица:** Муниципальное образование
СП «село Вывенка»
2. **Юридический адрес:** Камчатский край, Олюторский район,
с. Вывенка, ул. Центральная д.29, офис 6
3. **Наименование объекта:** Колодец № 2.
4. **Фактический адрес объекта:** Камчатский край, Олюторский район,
с. Вывенка, ул. Подгорная, дом 5.

Проба питьевой воды по микробиологическим показателям (Общие (обобщенные) колиформные бактерии, общее микробное число, E. coli, энтерококки) соответствуют нормативным требованиям раздела 3 таблицы 3.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене



Брызгалов А.А.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»

Юридический адрес: 683004, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиновская, д. 22

тел./факс: 8(4152) 41-21-88/41-22-53 e-mail: fbuz@41fbuz.ru

ОКПО 22913008 ОГРН 1054100008038 ИНН/КПП 4101100055/410101001

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес места осуществления деятельности:
688700, Камчатский край, Карагинский район,

п. Осора, пер. Школьный, д. 1

тел./факс: (41545) 41-476

Номер записи в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510191

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц
18.06.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного
центра, заведующий микробиологической
лабораторией

А. С. Синошкин



ПРОТОКОЛ

лабораторных испытаний

№ 1512в

27 июля 2026 г.

1	Наименование образца (пробы):	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
2	Образец (пробу) отобрал:	Глава МО СП «село Вывенка» Хаматдинова Д.С.
3	Дата и время отбора образца (пробы):	23.07.2026 г. 9 часов 30 минут
4	Дата и время доставки образца (пробы):	23.07.2026 г. 14 часов 10 минут
5	Цель отбора:	Производственный контроль за соблюдением требований раздела 3 таблицы 3.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
6	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):	Муниципальное образование СП «село Вывенка» Камчатский край, Олюторский район, с. Вывенка, ул. Центральная д.29, офис 6.
7	Объект, где производился отбор образца (пробы):	Колодец № 3 Камчатский край, Олюторский район, с. Вывенка, ул. Центральная, д.45,
8	Код образца (пробы):	1512вБ0726
9	Тара, упаковка:	Лабораторная посуда
10	МД на методику отбора:	ГОСТ 31942-2012
11	Условия транспортировки:	авиатранспорт
12	Дополнительные сведения:	Основание проведения отбора - в рамках производственного контроля по договору. Информация в протокол вносится на основании протокола отбора образцов (проб).

Данный Протокол относится только к образцам прошедшим испытания. Настоящий Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ. Обратная сторона Протокола остается незаполненной.

Лист 1 из 2

Результат лабораторных испытаний (исследований)

Код образца (пробы):

1512в50726

Бактериологические исследования

Регистрационный №	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
336	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	KOE/100см ³	ГОСТ 34786-2021
	E. coli	Не обнаружено	Отсутствие	KOE/100 см ³	ГОСТ 34786-2021
	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	KOE/ 100см ²	ГОСТ 34786-2021
	Общее микробное число	23 KOE	Не более 100	KOE/см ³	ГОСТ 34786-2021
Исследование проводил:					
Лаборант			Борискина М.Ч.		
Дата выдачи результата			«27» июля 2026 г.		

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

Делопроизводитель

 Москаленко С.И.

Данный Протокол относится только к образцам прошедшим испытания. Настоящий Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ. Обратная сторона Протокола остается незаполненной.

Лист 2 из 2

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ»**

Аккредитовано в качестве органа инспекции Федеральной службой по аккредитации.
Аттестат аккредитации № RA.RU.710050 выдан 16 июня 2015 года

683004 г.Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, 22. Тел./факс (4152) 412188, 412253
эл.почта fbuz@41fbuz.ru ИНН/КПП 4101100055/410101001, ОГРН 1054100008038
688700 Камчатский край, Карагинский район, п. Оссора, пер. Школьный, 1. Тел./факс (415-45)
41167, эл.почта kr@41fbuz.ru, ИНН/КПП 4101100055/820343002, ОГРН 1054100008038

Гигиеническая оценка
протокола лабораторных испытаний
№ 1512в от 27.07.2026 г.

- 1. Наименование юридического лица:** Муниципальное образование
СП «село Вывенка»
- 2. Юридический адрес:** Камчатский край, Олюторский район,
с. Вывенка, ул. Центральная д.29, офис 6
- 3. Наименование объекта:** Колодец № 3.
- 4. Фактический адрес объекта:** Камчатский край, Олюторский район,
с. Вывенка, ул. Центральная, дом 45.

Проба питьевой воды по микробиологическим показателям (Общие (обобщенные) колиформные бактерии, общее микробное число, E. coli, энтерококки) соответствуют нормативным требованиям раздела 3 таблицы 3.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене



Брызгалов А.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»

Юридический адрес: 683004, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 22

тел./факс: 8(4152) 41-21-88/41-22-53 e-mail: fbuz@41fbuz.ru

ОКПО 22913008 ОГРН 1054100008038 ИНН/КПП 4101100055/410101001

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес места осуществления деятельности:

688700, Камчатский край, Карагинский район,

п. Оссора, пер. Школьный, д. 1

☎ тел./факс: (41545) 41-476

Номер записи в реестре аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.510191

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц

18.06.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного центра, заведующий микробиологической лабораторией

А. С. Сипошкин

ВНЕБЮДЖЕТ



ПРОТОКОЛ

лабораторных испытаний

№ 1513В

27 июля 2026 г.

1	Наименование образца (пробы):	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
2	Образец (пробу) отобрал:	Глава МО СП «село Вывенка» Хаматдилова Д.С.
3	Дата и время отбора образца (пробы):	23.07.2026 г. 9 часов 45 минут
4	Дата и время доставки образца (пробы):	23.07.2026 г. 14 часов 10 минут
5	Цель отбора:	Производственный контроль за соблюдением требований раздела 3 таблицы 3.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
6	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):	Муниципальное образование СП «село Вывенка» Камчатский край, Олоторский район, с. Вывенка, ул. Центральная д.29, офис 6.
7	Объект, где производился отбор образца (пробы):	Колодец № 4 Камчатский край, Олоторский район, с. Вывенка, ул. Центральная, д.29.
8	Код образца (пробы):	1513ВБ0726
9	Тара, упаковка:	Лабораторная посуда
10	НД на методику отбора:	ГОСТ 31942-2012
11	Условия транспортировки:	авиатранспорт
12	Дополнительные сведения:	Основание проведения отбора - в рамках производственного контроля по договору. Информация в протокол вносится на основании протокола отбора образцов (проб).

Данный Протокол относится только к образцам прошедшим испытания. Настоящий Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ. Обратная сторона Протокола остается незаполненной.

Лист 1 из 2

Результат лабораторных испытаний (исследований)

Код образца (пробы):

1513вБ0726

Бактериологические исследования

Регистрационный №	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
337	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100см ³	ГОСТ 34786-2021
	E. coli	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021
	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/ 100см ²	ГОСТ 34786-2021
	Общее микробное число	44 КОЕ	Не более 100	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021
Исследование проводил:					
Лаборант					
Дата выдачи результата					
Борискина М.Ч.					
«27» июля 2026 г.					

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

Делопроизводитель

Мг Москаленко С.И.

Данный Протокол относится только к образцам прошедшим испытания. Настоящий Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ. Обратная сторона Протокола остается незаполненной.

Лист 2 из 2

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ»**

Аккредитовано в качестве органа инспекции Федеральной службой по аккредитации.
Аттестат аккредитации № RA.RU.710050 выдан 16 июня 2015 года

683004 г.Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиновская, 22. Тел./факс (4152) 412188, 412253
эл.почта fbuz@41fbuz.ru ИНН/КПП 4101100055/410101001, ОГРН 1054100008038
688700 Камчатский край, Карагинский район, п. Оссора, пер. Школьный, 1. Тел./факс (415-45)
41167, эл.почта kr@41fbuz.ru, ИНН/КПП 4101100055/820343002, ОГРН 1054100008038

Гигиеническая оценка
протокола лабораторных испытаний
№ 1513в от 27.07.2026 г.

- 1. Наименование юридического лица:** Муниципальное образование
СП «село Вывенка»
- 2. Юридический адрес:** Камчатский край, Олюторский район,
с. Вывенка, ул. Центральная д.29, офис 6
- 3. Наименование объекта:** Колодец № 4.
- 4. Фактический адрес объекта:** Камчатский край, Олюторский район,
с. Вывенка, ул. Центральная, дом 29.

Проба питьевой воды по микробиологическим показателям (Общие (обобщенные) колиформные бактерии, общее микробное число, E. coli, энтерококки) соответствуют нормативным требованиям раздела 3 таблицы 3.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене



Брызгалов А.А.